АССОРТИМЕНТ СЕМЯН
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР
ДЛЯ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА

syngenta®

Наш опыт для вашего урожая

Уважаемые партнеры!

В 2017 году отдел овощных культур компании «Сингента» отметил 150 лет со дня основания. В далеком 1867 году в небольшом селе в Нидерландах возникла компания Sluis & Groot, которая и стала в дальнейшем частью нынешней компании «Сингента». Главный селекционный центр овощеводства нашей компании до сих пор работает в городе Енкхейзен в Нидерландах. Во всем мире мы стремимся лучше понимать ваши потребности и давать вам инновационные интегрированные решения, не ограничиваясь семенами или средствами защиты.

Сочетая современные комплексные решения и опыт наших специалистов, мы стремимся упростить процесс выращивания, чтобы ваш бизнес приносил прибыль. Залог успешного овощеводства - правильный и своевременный выбор семян и средств защиты растений. Компания «Сингента» создает гибриды, которые дают качественный и стабильный урожай, а их разнообразие удовлетворит все запросы и производителей, и потребителей овощной продукции. Мы также понимаем, как важно вырастить здоровые растения, поэтому рекомендуем проверенную во многих странах мира систему защиты с использованием высокоэффективных препаратов от «Сингента». Мы продолжаем много работать, чтобы раскрыть потенциал растений вместе с вами.

Спасибо, что вы с нами!

syngenta®

Bringing plant potential to life

*РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ РАСТЕНИЙ

Овощи
для защищенного грунта

Производство овощей в защищенном грунте – очень кропотливая и высокотехнологичная работа, требующая знания не только технологии выращивания, но и рынков сбыта. Эти знания и определяют направления и объемы инвестиций. Несмотря на сложности, выращивание овощей в защищенном грунте – самая прибыльная сфера сельхозпроизводства.

Компания «Сингента» – мировой лидер в производстве семян перцев и томатов для защищенного грунта. Главная задача для производителя, несмотря на время года, – выбрать культуру, востребованную на рынке, и гибрид, который сможет дать нужное количество качественной продукции в период максимального спроса.

Лидерами защищенного грунта среди овощных культур являются ТОМАТ И ОГУРЕЦ.

Однако наблюдается интенсивный спрос на раннюю капусту, перец и редис. Основа производства овощей в защищенном грунте – получение максимального вала качественной продукции, что обеспечит высокую финансовую отдачу с 1 м^2 теплицы.

Селекция компании направлена на создание высокопродуктивных гибридов с учетом требований производителя и конечного потребителя готовой продукции. При выборе гибридов томата для ранневесеннего, как и для летне-осеннего выращивания, обращают внимание на несколько основных показателей: раннеспелость, качество, размер плода, период отдачи урожая и адаптивность растения к нестабильным внешним условиям. Инвестиции в семена от компании «Сингента» в сочетании с вашим опытом и нашими рекомендациями всегда дают хороший результат.

syngenta®

Содержание

Розовоплодные томаты

Лагенда F1 8

Мамстон F1 9

Красноплодные томаты – полудетерминантные

Гравитет F1 12

НОВИНКА
Девонет F1 13

НОВИНКА
Капонет F1 14

Квалитет F1 15

Минарет F1 16

Силуэт F1 17

НОВИНКА
Пиконет 18

Красноплодные томаты – индетерминантные

НОВИНКА
Барибине F1 22

Бостина F1 23

Панекра F1 24

Царин F1 25

Перец

НОВИНКА
Барби F1 28

Блонди F1 29

НОВИНКА
Люмос F1 30

НОВИНКА
Екла F1 31

Огурец

Спино F1 34

Эколь F1 35

НОВИНКА
Балкан F1 36

Редис

Донар F1 40

НОВИНКА
Стеллар F1 41

syngenta®

РОЗОВОПЛОДНЫЕ

ТОМАТЫ

Лагенда F1 8

Мамстон F1 9

syngenta®

Лагенда F1

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО И 2-ГО ОБОРОТОВ

Сегмент	Высокорослый розовоплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в летне-осенний период в пленочных теплицах разного типа и весенне-летний период без отопления.
Плоды	Насыщенного розового цвета, средняя масса – 180-200 г, стойкие к растрескиванию при колебании температур и использовании гормональных препаратов для опыления. С высокой устойчивостью к образованию пигментных пятен, имеют равномерную окраску при созревании. Очень твердые, однородные. В кисти до 8 плодов. Не поражаются вершинной гнилью.
Растение	Сбалансированное растение, генеративного типа развития, имеет сильный листовой аппарат, стабильно развивается в разных условиях выращивания. Формирует полноценные кисти при высоких температурах.
Устойчивость	HR: Ff(5) Fol 0,1 For S V IR M ToMV (0-2).
Преимущества	Основное преимущество гибрида – формирование качественного урожая при высоких температурах. Самый большой потенциал раскрывается при выращивании в весенне-летний период без отопления либо в летне-осенний период. Несмотря на температурные режимы, гибрид формирует полноценные кисти, плоды не поражаются вершинной гнилью, не растрескиваются. Растение имеет стабильное развитие, формирует активный листовой аппарат.
Рекомендации	Рекомендованная густота – 3,0-3,3 шт./м^2. Посадку в летний период рекомендовано проводить до цветения первой кисти. Гибрид обладает высокой способностью к завязыванию, поэтому при необходимости рекомендуется формирование кисти на 5-6 плодов.

Мамстон F1

НОВИНКА

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО И 2-ГО ОБОРОТОВ

Сегмент	Высокорослый розовоплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний и летне-осенний периоды в пленочных теплицах разного типа.
Плоды	Насыщенного розового цвета, масса – 220-250 г, стойкие к растрескиванию при колебаниях температур, а также при использовании гормональных препаратов для опыления. Пригодны для длительной транспортировки и хранения без потери качества. Формирует 5-6 однородных плодов в кисти, имеет высокий общий выход стандартной продукции.
Растение	Сильное, простое в выращивании. Стабильные темпы развития, сильный листовой аппарат. Формирует от 12 до 18 кистей. Стабильно завязывает кисти при нагрузке и высоких температурах.
Устойчивость	Гибрид обладает высоким показателем устойчивости Ff: 1-2-3-4-5; Fol: 0 (US1) – 1(US2); V (Va,Vd); TMV 0; ToMV 0-1-1.2-2; TYLCV.
Преимущества	Мамстон F1 является универсальным гибридом, совместившим в себе раннеспелость и высокий показатель качества. Пластичность и не требовательность к освещению позволяют высевать его в очень ранние сроки и получать высокий вал ранней продукции при ранневесеннем выращивании. А в летне-осеннем обороте гибрид проявляет высокую устойчивость к растрескиванию плодов, стабильность развития, равномерность формирования плодов в кистях.
Рекомендации	Густота – 2,8-3,2 шт./м^2, не требует высоких норм азотного питания при возрастании нагрузки. При вегетативном типе развития рекомендовано убирать промежуточные листья между кистями.

syngenta

КРАСНОПЛОДНЫЕ

ПОЛУДЕТЕРМИНАНТНЫЕ

ТОМАТЫ

Гравитет F1 12

Девонет F1 13

Капонет F1 14

Квалитет F1 15

Минарет F1 16

Силуэт F1 17

Пиконет F1 18

syngenta®

Гравитет F1

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО ОБОРОТА



Сегмент	Полудетерминантный ранний красноплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний период в пленочных теплицах разного типа с отоплением и без.
Плоды	Насыщенно-красного цвета, масса – 180-200 г, на первых кистях – до 260-280 г. Твердые и транспортабельные.
Растение	Открытое сильное растение, простое в выращивании. Стабильные темпы развития, формирует от 7 до 9 продуктивных кистей. Стабильно завязывает плоды при нагрузке, колебании температур и недостатке освещения. Имеет сильную, развитую корневую систему.
Устойчивость	Гибрид имеет высокий показатель устойчивости: HR: ToMV0-2/V/Fol 1-2/TMV 0 IR: M.
Преимущества	Раннее вступление в плодоношение – 52-55-й день после высадки рассады. Высокий вал ранней продукции. Не прекращает развития при нагрузке.
Рекомендации	Густота – 3,4-3,6 шт./м^2, не требует высоких норм азотного питания при росте нагрузки. При раннем сроке посадки рекомендуется формировать первую кисть на 5 плодов.

Девонет F1

НОВИНКА

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО И 2-ГО ОБОРОТОВ

Сегмент	Ранний полудетерминантный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний и летне-осенний периоды в пленочных теплицах разного типа с отоплением и без.
Плоды	Плоды округло-приплюснутой формы, немного ребристые. Средний вес – 200-210 г, на первых кистях могут достигать 260 г. Имеют привлекательный насыщенный цвет с блеском. Обладают очень высокими вкусовыми характеристиками и могут долго храниться и транспортироваться на большие расстояния.
Растение	Ультраранний высокопродуктивный гибрид для зимне-весеннего цикла выращивания 48-50 дней. Прекрасно завязывает плоды в условиях с низким уровнем освещения. Формирует очень высокий ранний и общий урожай. Очень быстрый налив плодов и концентрированная отдача урожая. Растение средней силы роста с мощным листовым аппаратом. Формирует от 7-9 кистей. Имеет устойчивость к бурой пятнистости.
Устойчивость	HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd / Va / Ff: A-E IR: Mi / Ma / Mj.
Преимущества	Концентрированная отдача. Высокий ранний урожай. Интенсивный налив при максимальной загрузке. Стабильная масса плода – 200 г. Высокий выход стандартной продукции 99%. Превосходный товарный вид.
Рекомендации	Выращивание в один стебель с густотой стояния 3,4-3,6 шт./м^2.

syngenta®

Капонет F1

НОВИНКА

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 1-ГО ОБОРОТА

Сегмент	Полудетерминантный красноплодный гибрид.
Назначение	Для ранневесеннего выращивания в пленочных теплицах.
Плоды	Насыщенно-красного цвета, масса – 180-200 г, не образуют пигментных пятен при созревании, высокий показатель твердости. Не теряют качества при длительной транспортировке и хранении. Выровненные, не ребристые. Способны образовывать носик при использовании гормональных препаратов.
Растение	Открытое сильное растение, простое в выращивании. Имеет стабильные темпы развития, формирует от 7 до 9 продуктивных кистей. Стабильно завязывает 5-6 плодов в кисти, несмотря на нагрузку, колебания температур и недостаток освещения. Имеет сильную корневую систему и хорошо развитый листовой аппарат.
Устойчивость	Гибрид имеет высокие показатели устойчивости: Ff: E / Fol: 0-1 (US1-2) / Vd, Ma, Mi, Mj / ToMV: 0-2.
Преимущества	Ранний полудетерминантный гибрид с высокими показателями урожайности и качества. Стабильное развитие при нагрузке.
Рекомендации	Плотность – 3,4-3,6 шт./м^2, не требует высоких норм азотного питания при возрастании нагрузки.

Квалитет F1

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО И 2-ГО ОБОРОТОВ

Сегмент	Полудетерминантный красноплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний и летне-осенний периоды в пленочных теплицах разного типа с отоплением и без.
Плоды	Насыщенного красного цвета, масса – 220-250 г, не образуют пигментных пятен при созревании. Твердые и транспортабельные.
Растение	Открытое сильное растение, простое в выращивании. Имеет стабильные темпы развития, формирует от 7 до 9 продуктивных кистей. Стабильно завязывает плоды при нагрузке, в периоды низких и высоких температур, при недостаточном освещении. Имеет сильную корневую систему и хорошо развитый листовой аппарат.
Устойчивость	Гибрид имеет высокий показатель устойчивости: HR: ToMV 0-2/V/Fol 1-2/Ff 1-5; IR: M.
Преимущества	Универсальный полудетерминантный гибрид с высокими показателями урожайности и качества, несмотря на период выращивания. Стойкость к пяти расам бурой пятнистости. Стабильное развитие при нагрузке.
Рекомендации	Густота – 3,4-3,6 шт./м^2, не требует высоких норм азотного питания при увеличении нагрузки.

syngenta®

Минарет F1

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО И 2-ГО ОБОРОТОВ

Сегмент	Полудетерминантный красноплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летнем и летне-осеннем оборотах, а также на истощенных монокультурой почвах в теплицах разного типа.
Плоды	Красиво окрашены, с блеском, без зеленого пятна, массой до 190 г. Твердые, плотные и вкусные. Имеют малую внутреннюю сердцевину. Имеют высокие товарные качества, хорошо дозревают до последнего сбора. Отлично транспортируются и хранятся.
Растение	Отличный баланс растения. Среднеранние сроки созревания. Легко выращивать, не прекращает рост слишком быстро. Хорошее завязывание плодов в течение всего периода выращивания. Мощная корневая система. Большая листовая поверхность хорошо защищает плоды от солнечных ожогов.
Устойчивость	ToMV 0-2; V; Fol 1-2; (M).
Преимущества	Хорошо растет на «старых» истощенных почвах с монокультурой. Наибольший урожай среди полудетерминантных и лучший среди крупноплодных томатов. Подходит для выращивания в продленном обороте (урожайность – до 24 кг/м^2).
Рекомендации	Густота – 3,4-3,6 шт./м^2. Пригоден для выращивания в монокультуре.

Силуэт F1

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО И 2-ГО ОБОРОТОВ

Сегмент	Полудетерминантный красноплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летнем и летне-осеннем оборотах в теплицах разного типа как с отоплением, так и без.
Плоды	Красиво окрашены, без зеленого пятна, с блеском, очень плотные и вкусные. Масса – 140-160 г. Выровнены в течение всего периода плодоношения. Округлые, слегка приплюснутые на первых кистях. Сохраняют высокие товарные качества, отлично транспортируются и хранятся (до одного месяца в нерегулируемых условиях).
Растение	Отличный баланс растения в течение всего сезона. Среднеранние сроки созревания. Мощная корневая система. Хорошо завязывает плоды даже в неблагоприятных условиях – от 7 до 12 на каждом стебле. Вегетационный период – 60–63 дней от высадки рассады. Хорошо переносит гормоны для опыления.
Устойчивость	ToMV 0–2;V; Fol 1–2; S; SS; M.
Преимущества	Подходит для выращивания в два стебля. Высокий концентрированный урожай – до 6 кг с куста (18 кг/м^2 и выше). Высокое товарное качество плодов, которые отлично хранятся.
Рекомендации	Густота при выращивании в 1 стебель – 3,5 шт./м^2, при выращивании в 2 стебля – начальная густота посадки должна составлять 1,8 -2,0 шт./м^2. Высадка – до цветения первой кисти. На начальном этапе надо вести растение в вегетативном направлении.

syngenta®

Пиконет F1

НОВИНКА

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ 1-ГО ОБОРОТА



Сегмент	Ранний полудетерминантный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний период в пленочных теплицах разного типа с отоплением и без.
Плоды	Красного цвета, немного ребристые, средний вес – 200-220 г. Высокий показатель твердости, не теряют качество при транспортировке и хранении. Формируют явно выраженный «носик» даже без применения гормональных препаратов.
Растение	Компактное открытое сильное растение генеративного типа. Вступает в плодоношение через 55-57 дней от высадки рассады. Хорошо завязывают плоды даже при низком освещении и температуре. Очень быстрое развитие растения и налив плодов.
Устойчивость	ToMV0-2 / V/ Fol: 1,2/ TSWV / M
Преимущества	100 % формирует носик. Концентрированная отдача урожая. Высокий ранний урожай. Превосходный товарный вид.
Рекомендации	Выращивание в один стебель с густотой стояния 3,4-3,6 шт./м^2. В силу хорошего завязывания и быстрого налива плодов растение быстро формирует большую нагрузку, поэтому надо следить за развитием верхушки.

Пиконет F1

syngenta

ИНДЕТЕРМИНАНТНЫЕ

КРАСНОПЛОДНЫЕ

ТОМАТЫ

Барибине F1 22

Бостина F1 23

Панекра F1 24

Царин F1 25

syngenta®

Барибине F1

НОВИНКА

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО ОБОРОТА

Сегмент	Высокорослый красноплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний период в пленочных теплицах разного типа как с отоплением, так и без.
Плоды	Насыщенного красного цвета, масса – 180-210 г, выровненные, округлой формы, не ребристые, не теряют качества при длительной транспортировке и хранении, имеют очень высокие вкусовые качества.
Растение	Компактное, с короткими междоузлиями и стабильными темпами развития. Формирует 12-14 продуктивных кистей, завязывает 5-6 плодов, несмотря на условия выращивания. Концентрированная отдача урожая.
Устойчивость	Гибрид имеет высокий показатель устойчивости HR: ToMV 0-2 / For / Fol 0-1 / V / Ff 1-5 / TSWV / M. IR: TYLCV.
Преимущества	Ранний (55 дней) высокорослый гибрид с концентрированной отдачей урожая, 100%-ное завязывание. Стабильное развитие при нагрузке, 100% качества.
Рекомендации	Густота – 2,8-3,3 шт./м^2, не требует высоких норм азотного питания для поддержки баланса.

Бостина F1

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО ОБОРОТА

Сегмент	Высокорослый красноплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний период в пленочных теплицах разного типа как с отоплением, так и без.
Плоды	Масса – 200-220 г, выровненные на протяжении сезона. Насыщенного цвета. Твердые и транспортабельные без потери качества.
Растение	Компактное, с короткими междоузлиями и стабильными темпами развития. Формирует 12-14 продуктивных кистей, завязывает 5-6 плодов, несмотря на условия выращивания. Концентрированная отдача урожая.
Устойчивость	HR:TMV 0 / ToMV 0-2 / Ff 1-5 / V / Fol 0-1 Ff: A-E / Fol: 0-1.
Преимущества	Концентрированная отдача урожая. Стабильное развитие при нагрузке, 100% качества.
Рекомендации	Густота – 2,8-3,3 шт./м^2, не требует формирования первых кистей в ранних посадках.

syngenta

Панекра F1

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО И 2-ГО ОБОРОТОВ

Сегмент	Высокорослый красноплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний и летне-осенний периоды в пленочных теплицах.
Плоды	Масса – 260-280 г, однородные. Насыщенного цвета с блеском, равномерно окрашиваются при созревании. Стойкие к растрескиванию и образованию зеленых пятен при перепадах температур.
Растение	Компактное, со стабильными темпами развития, стойкий генеративно-вегетативный баланс. Короткие междоузлия. Пригодное для выращивания в разных типах теплиц. Формирует 12-15 продуктивных кистей, завязывает 4-5 плодов. Мощная корневая система.
Устойчивость	HR: ToMV, V, Fol 1-2, Ff 1-5 For; IR: M.
Преимущества	Стабильное развитие растений, стабильная масса плодов. Раннеспелость – 58-60 дней после высадки рассады. Сильная корневая система, прекрасно растет на бедных почвах.
Рекомендации	Густота – 2,8-3,3 шт./м^2.

Царин F1

РЕКОМЕНДОВАНО
ДЛЯ 1-ГО И 2-ГО ОБОРОТОВ

Сегмент	Высокорослый красноплодный гибрид.
Назначение	Для выращивания в коротком весенне-летнем и летне-осеннем оборотах.
Плоды	Очень вкусные, блестящие, ярко-красные. Масса – 230-250 г. Округлые, слегка приплюснутые, среднеребристые. Плотные, транспортабельные.
Растение	Компактное растение с мощной корневой системой. Требует формировки кистей на 4 плода. Отличная сила роста.
Устойчивость	ToMV 0-2; TMV 0; Fol 1-2; Ff 2-4; For.
Преимущества	Не растрескивается даже при сильных осенних перепадах температур.
Рекомендации	Рекомендуется выращивать в коротком цикле на 7-8 кистей с густотой 3,0-3,3 шт./м^2.

syngenta

ПЕРЕЦ

Барби F1 28

Блонди F1 29

Люмос F1 30

Екла F1 31

syngenta®

Барби F1

НОВИНКА

ВЫСОКАЯ УРОЖАЙНОСТЬ И ДЛИТЕЛЬНОЕ ПЛОДОНОШЕНИЕ

Назначение	Для выращивания в пленочных теплицах, под временным пленочным укрытием и в открытом грунте.
Срок созревания	60-65 дней (после высадки рассады).
Плоды	Вытянуто-кубовидной формы. Средняя масса – 190-220 г. Окраска в технической спелости – от цвета слоновой кости до золотисто-желтого, а в биологической спелости – ярко-красного цвета.
Растение	Среднегенеративного типа, хорошо облиственное. Растение компактное, с дружным созреванием плодов, что позволяет регулировать нагрузку на растение в течение вегетационного периода.
Устойчивость	Гибрид имеет высокий показатель устойчивости к *Tomato spotted wilt virus* (TSWV) – вирусу пятнистого увядания, *Peper mild mottle virus* (PMoV) – вирусу мозаики перца, к *Tomato mosaic virus* (ToMV) – вирусу томатной мозаики.
Преимущества	Проверенный продукт высокого качества. Высокая урожайность и длительный период плодоношения от первого сбора до последнего. Отличная завязываемость плодов в жаркий период и повышенная устойчивость к стрессовым условиям.
Рекомендации	Густота – от 2,5-3,0 шт./м^2 (защищенный грунт), 33-40 тыс. растений на 1 га (открытый грунт) в зависимости от технологии и зоны выращивания.

Блонди F1

ПРОВЕРЕННЫЙ ПРОДУКТ НАИВЫСШЕГО КАЧЕСТВА

Назначение	Для выращивания в стеклянных и пленочных теплицах.
Срок созревания	55-60 дней (после высадки рассады).
Плоды	Кубовидной формы, четырехкамерные, толстостенные. Средняя масса плода – 190-200 г. Окраска в технической спелости – цвета слоновой кости, в биологической спелости – золотисто-желтого цвета. Плоды можно реализовывать в любой фазе спелости.
Растение	Растение мощное, компактное, хорошо облиственное, с высоким потенциалом урожайности.
Устойчивость	К *Xanthomonas campestris pr. Vesicatoria* (Xcv: 1, 2, 3) – черной бактериальной пятнистости, к *Tomato mosaic virus* (ToMV) – вирусу томатной мозаики.
Преимущества	Высокий урожай формируется за счет большого количества плодов на растении, имеющих толстую стенку в биологической спелости – до 10 мм. Отличный вкус и товарность плода. Наличие воскового налета.
Рекомендации	Рекомендуемая густота стояния – 3 шт./м^2.

syngenta®

Люмос F1

НОВИНКА

КРУПНЫЙ ПО РАЗМЕРУ
И УНИКАЛЬНЫЙ ПО ЦВЕТУ ПЛОД

Назначение	Для выращивания в пленочных теплицах, под временным пленочным укрытием и в открытом грунте.
Срок созревания	60-70 дней (после высадки рассады).
Плоды	Кубической формы со средней массой плода 230-280 г, толщина стенки – до 10 мм. Окраска в технической спелости быстро набирает цвет от зеленого до салатового, в биологической – ярко-желтого цвета. Дружное созревание плодов позволяет реализовывать продукцию в фазе как технической, так и биологической спелости.
Растение	Растение имеет компактный габитус, отлично облиственное, с высоким потенциалом урожайности. Листовой аппарат отлично защищает плоды от солнечных ожогов.
Устойчивость	У гибрида высокий показатель устойчивости к *Tomato spotted wilt virus* (TSWV) – вирусу пятнистого увядания, *Peper mild mottle virus* (PMoV) – вирусу мозаики перца, *Tomato mosaic virus* (ToMV) - вирус к томатной мозаики, *Xanthomonas campestris pr. Vesicatoria* (Xcv: 1, 2, 3) – черной бактериальной пятнистости.
Преимущества	Отличный вкус и товарный вид. Крупный по размеру и уникальный по цвету плод. Высокий выход стандартной продукции в течение всего сезона выращивания. Хороший уровень устойчивости к неблагоприятным факторам.
Рекомендации	Густота стояния - 3 шт./м^2 (закрытый грунт), 30-35 тыс. растений на 1 га (открытый грунт).

Екла F1

НОВИНКА

РАННЕСПЕЛОСТЬ И ВЫСОКИЙ ВЫХОД ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЯРКОГО ЦВЕТА

Назначение	Для выращивания в пленочных теплицах, под временными пленочными укрытиями и в открытом грунте.
Срок созревания	60-75 дней (после высадки рассады).
Плоды	Плоды кубовидной формы, средним весом 220-260 г. Толщина стенки – до 12 мм. В стадии технической спелости – темно-зеленого цвета, в стадии биологической спелости – ярко-красного (цвет спелой вишни).
Растение	Растение среднегенеративного типа, с мощной корневой системой.
Устойчивость	Гибрид имеет высокий показатель устойчивости к Tomato spotted wilt virus (TSWV) – вирусу пятнистого увядания, Peper mild mottle virus (PMoV) – вирусу мозаики перца, Tomato mosaic virus (ToMV) – вирусу томатной мозаики, Xanthomonas campestris pr. Vesicatoria (Xcv:1, 2, 3) – черной бактериальной пятнистости.
Преимущества	Высокий выход стандартной продукции на протяжении всего периода выращивания – «КУБИК». Большой спрос со стороны супермаркетов. Темно-насыщенной цвет и превосходный вкус как зеленых, так и красных плодов.
Рекомендации	Густота стояния – 3 растения на 1 м^2 (защищенный грунт), 30-35 тыс. растений на 1 га (открытый грунт).

syngenta

ОГУРЕЦ

Спино F1 34

Эколь F1 35

Балкан F1 36

syngenta

Спино F1

ДЛЯ РАННЕЙ ВЕСНЫ И ОСЕННЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ

Сегмент	Ранний партенокарпический гибрид огурца.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний и осенний периоды в пленочных теплицах разного типа с освещением и без, для получения продукции в сверхранние и в поздние сроки.
Плоды	Плоды длиной 12-14 см, выровненные в течение сезона, равномерно окрашенные, темно-зеленого цвета, транспортабельные без потери качества.
Растение	Растение генеративное, с хорошей силой роста и сбалансированным развитием. Мощная корневая система. Концентрированная отдача урожая.
Устойчивость	Устойчив к вирусу огуречной мозаики (CMV), оливковой пятнистости огурца (CCU), мучнистой росе (Px), вирус пожелтения жилок огурца (CVYV).
Преимущества	Пригоден для выращивания и плодоношения в сверхранние и поздние сроки. Стабильное плодоношение. Постоянное высокое качество плодов. Хорошо хранится и транспортируется.
Рекомендации	Густота – 2,5-3,0 шт./м^2.

Эколь F1

ДЛЯ ЛЕТНЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ

Сегмент	Партенокарпический гибрид огурца.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний и осенний периоды в пленочных теплицах разного типа с освещением и без.
Плоды	Длиной 8-11 см. Для свежего рынка, соления и консервирования.
Растение	Растение с короткими междоузлиями. Характерный букетный тип цветения. Концентрированная отдача урожая.
Устойчивость	Устойчив к вирусу огуречной мозаики (CMV), оливковой пятнистости огурца (CCU), мучнистой росе (Px).
Рекомендации	Густота – 2,5-3,0 шт./м^2. Лучший выбор для летне-осеннего периода.

syngenta®

Балкан F1

НОВИНКА

ДЛЯ РАННЕЙ ВЕСНЫ И ЛЕТНЕ-ОСЕННЕГО ВЫРАЩИВАНИЯ

Сегмент	Ранний партенокарпический гибрид огурца.
Назначение	Для выращивания в весенне-летний и летне-осенний периоды в пленочных теплицах разного типа с освещением и без.
Плоды	Длиной 11-12 см, привлекательной темно-зеленой окраски, имеют характерный традиционный вкус «полевого» огурца.
Растение	Сбалансированного типа развития, быстро формирует вегетативную массу и вступает в плодоношение.
Устойчивость	Высокая устойчивость к мучнистой росе (Px), кладоспориозу (Ccu) и вирусу огуречной мозаики (CMV).
Преимущества	Раннее вступление в плодоношение, высокая урожайность, особенно первые сборы, высокая товарность плодов.
Рекомендации	Густота – 2,5-3,0 шт./м^2.

Балкан F1

syngenta®

РЕДИС

Донар F1 40

Стеллар F1 41

syngenta®

Донар F1

ВЫРАЩИВАНИЕ В ЗИМНИЙ И РАННЕВЕСЕННИЙ ПЕРИОДЫ

Назначение	Для выращивания в пленочных теплицах.
Плоды	Корнеплоды шаровидной формы яркого цвета.
Растение	Растение с коротким листовым аппаратом.
Устойчивость	Не требует высоких температур при выращивании. Устойчив к пожелтению ботвы.
Преимущества	Великолепное качество в условиях недостаточного освещения. Темно-насыщенный цвет и отличный вкус. Не требует высоких температур при выращивании.
Рекомендации	Посев - с октября до середины февраля. Сбор – до середины марта. Рекомендуемая норма высева – 3,0-3,5 млн/га.

Стеллар F1

НОВИНКА

ВЫРАЩИВАНИЕ В ЗИМНИЙ И РАННЕВЕСЕННИЙ ПЕРИОДЫ

Назначение	Для выращивания в пленочных теплицах, под временным пленочным укрытием и в открытом грунте.
Плоды	Корнеплоды шаровидной формы интенсивного красного цвета.
Растение	Растение с коротким листовым аппаратом. Листья прямостоячие, что ускоряет сбор.
Устойчивость	Устойчив к пожелтению ботвы. Выдерживает условия недостаточного освещения и низких температур. Устойчив к перепаду температур.
Преимущества	Идеально выровненные плоды насыщенного цвета, который сохраняется после мытья. Долго сохраняет окраску после сбора.
Рекомендации	Посев – с февраля до середины мая (сбор – до конца мая) и с сентября по ноябрь (сбор – до середины декабря). Рекомендуемая норма высева – 3,0-3,5 млн/га.

syngenta®

Расшифровка устойчивости томата

ToMV 0-2	Tomato Mosaic Virus strains 0-2 (Штамм вируса мозаики томата)
Va, Vd, V,	Verticillium dahliae, V. albo-atrum, race 1 (Вертициллезное увядание)
Fol: 0, 1, 2	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici races 0, 1, 2 (Фузариозное увядание томата)
For	Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici (Фузариозная гниль корней)
Ff: 1-5	Fulvia fulva races 1-5 (Кладоспориоз, или бурая пятнистость)
S	Stemphylium spp. (Стемфилиум, серая пятнистость листьев томата)
Ss	Stemphylium solani (Стемфилиум, серая пятнистость листьев пасленовых)
Si	Silvering (Серебристость листьев томата)
TSWV	Tomato Spotted Wilt Virus (Вирус бронзовости (пятнистого увядания) томата)
TMV	Tobacco Mosaic Virus (Вирус табачной мозаики)
On	Oidium lycopersici (Мучнистая роса)
M	Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica (Нематоды)
Mi	Meloidogyne incognita (Нематода южная)
Ma	Meloidogyne arenaria (Нематода арахисовая)
Mj	Meloidogyne javanica (Нематода яванская)
Pl	Pyrenochaeta lycopersici (Опробковение корней)
TYLCV	Tomato Yellow Leaf Curl Virus (Вирус желтой курчавости листьев томата)
Pst	Pseudomonas syringae pv. Tomato (Бактериальная крапчатость томата)

(HR = ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ; IR = СРЕДНЯЯ УСТОЙЧИВОСТЬ)

syngenta®

Представительство АКОО «Syngenta Agro AG» в Республике Беларусь
ул. Могилевская, д. 39а, оф. 403, 220007, Минск

тел.: +375 17 241 15 14;

по вопросам овощных культур: +375 29 676 87 11,
+375 29 654 12 02.

Мобильный короткий номер: 7388

www.syngenta.by

Bringing plant potential to life

*РАСКРЫВАЯ ПОТЕНЦИАЛ РАСТЕНИЙ